



TEHNISKAIS FAILS

Horizontālā trošu
sistēma BATILIGNE

Dokumentācija

Tehnisko datu lapas

Atbilstība

Lietošanas instrukcija

Identifikācijas un pārbaudes lapa




| Tehnisko datu | lapas

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Samazina drošināšanas troses noslodzi
- Ļoti laba noturība pret koroziju
- Vizuāla indikatora klātbūtne
- Piespraužama drošības zīme (skat.: DZ)



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Troses materiāls: $\varnothing 8$ mm AISI316 nerūsējošā tērauda trosē
- Berzes gredzena materiāls: varš-alumīnijs
- Svars: 1,25 kg
- Spriedzes punkts: 9 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS



- Uzstādīšana ar Delta Plus Systems trošu sistēmām: ALTILIGINE / BATILIGINE
- Uzstādīšana troses galā netālu no piekļuves punkta.

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Savietojama ar visām Delta Plus Systems trošu sistēmām
- Savietojama ar visām sakabēm, kas paredzētas trošu sistēmām
- Delta Plus Systems lente integrēta troses serdē labākai izsekojamībai
- Ļoti laba noturība pret koroziju



PRODUKTA PLĀNS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Troses materiāls: nerūsējošais tērauds 316 18/12
- Sastāvs: 7x7 krusts labajā pusē
- Diametrs: 8 mm
- Svars: 0,252 kg/ml
- Stiepes izturība > 40 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- CI8 trosi ar instrumentu SERT01 var ievietot TSL3-50 un BA.TSL3-50 spriegotājos un ES-2 galos.
- Savietojama arī ar VERTIC spriegotājiem un manuālajiem galiem (skat. EC / BA.EXT2 / TSL2).

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Ļauj savienot divas $\varnothing 8$ Delta Plus Systems troses
- Ļoti laba noturība pret koroziju



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


- Materiāls: Nerūsējošs tērauds
- Svars: 0,110 kg
- Stiepes izturība > 30 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS

- Uzstādīšana ar Delta Plus Systems trošu sistēmām: ALTIGINE / BATILIGNE
- Jāsaspiež, lai nodrošinātu savienojumu starp diviem troses posmiem.
- Ievērojiet vismaz viena metra attālumu starp posmiem.

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Lietotāju skaits
- Sistēmas uzstādīšanas mēnesis un gads;
- Atsauces uz normatīvajiem aktiem




Plāksne « Drošinājuma




Zīme: « Obligātie individuālie »

PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Zīme: Keramzīta PVC biezums 3 mm
- Plāksne: alumīnija ar diametru 100 mm
- Marķējums saskaņā ar EN 795: 2012

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Zīmes « Obligātie individuālie aizsardzības līdzekļi » uzstādīšana piekļuves punktā.
- Plāksnes « Drošinājuma trose » uzstādīšana uz enerģijas absorbētāja vāka skat.: ABS55.
- Vienkārša « Drošinājuma trose » plāksnes marķēšana ar vienkāršu caurduršanu

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Var izmantot kā:
 - Stiprinājuma punktu
 - Troses sistēmas stiprinājuma punkta atbalstu
- Var piestiprināt pie visiem Delta Plus Systems balstiem - betona vai metāla balstiem.
- Ļoti laba noturība pret koroziju.
- Slīpētais caurums tā apakšpusē ļauj ieskrūvēt tajā jebkura garuma skrūves.




PRODUKTA PLĀNS




UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS

Nostiprināšana pie betona




Skavas stiprinājums
Skat.: KC1P / KC2P

Nostiprināšana pie stabiņiem
Skat.: PST1




Nostiprināšana pie stabiņiem


Pieskrūvējams stiprinājums




Skavas stiprinājums
Skat.: KB1P / KB2P




Drošināšanas troses galos
3 nesošās assis



Stiprināšana ar skrūvi M12



$F_{max} = 2400daN$



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: varš-alumīnijs (Cu-Al9)
- Pārklājums: Niķelis (8 μm) + hroms (2 μm)
- Svars: 0,300 kg
- Atbilst standartam:
 - NF EN 795 A klase
 - TS16415
- Stiepes izturība > 24 kN (ar 3 asīm)

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Savietojams ar visu ALTIFIX produktu klāstu un visiem Delta Plus Systems stiprinājuma savienojumiem.
- Stiprināšana ar skrūvi M12.

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Pielāgojams 90° līdz 179° leņķiem
- Pielāgojams leņķa stiprinājums labākai troses vadībai
- Ļoti laba noturība pret koroziju



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


- Materiāls: anodēts alumīnijs
- Atbalsta materiāls: nerūsējošais tērauds 304
- Svars: 0,320 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Lietojams ar sistēmu BATILIGNE
- Stiprināšana ar skrūvi M12
- Var uzstādīt pie fasādes ar speciālu balstu (skat. BA.ANGSA)

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Piemērots izvirzītiem un padziļinātiem leņķiem
- Regulējams atbilstoši leņķa platumam




PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS

Nepieciešams, lai pie fasādes varētu uzstādīt BATILIGNE leņķa balstu



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: cinkots tērauds
- Svars: 1,050 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Lietojams tikai ar sistēmām BATILIGNE un ALTILIGNE
- Nostiprināšana pie betona (biezums 140 mm) ar 2 HILTI HVU M12 tipa ķīmiskajiem stiprinājumiem.
- BATILIGNE leņķa balsta (skat. BA.ANG2) uzstādīšana ar nerūsējošā tērauda skrūvi HM12x60

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Viegli uzstādāms
- Stiprināšanai nav nepieciešams speciāls darbarīks
- Serdes paredzēta uzstādīšanai 10 mm biežā plātnē
Trošes uzgaļa vāciņš nodrošina lietotāju aizsardzību



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Skrūves: Nerūsējoša tērauda A2
- Serde: nerūsējošais tērauds 316L
- Korpuss: varš-alumīnijs
- Svars: 0,600 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Lietojams tikai ar sistēmām BATILIGNE un ALTILIGNE
- Skrūvju pievilkšanas griezes moments: 20 Nm

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Starpposmu šķērsošana bez aizķeršanās
- Izturība: Viengabala lējums




PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS

Detaļu var ievietot visos virzienos



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


- Materiāls: varš-alumīnijs
- Pārklājums: lakots ar RAL 9006
- Svars: 0,660 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Lietojams tikai ar sistēmu **BATILIGNE**
- Maksimālais attālums starp divām detaļām: 15 m
- Piestiprināms ar HM12 skrūvēm ar paplāksnēm, ko savelk ar griezes momentu 65 Nm
- Uz skrūves galviņas jāuzliek plastmasas aizsargvāciņš

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Troses sprieguma indikators ļauj iestatīt drošinājuma troses iepriekšēju spriegojumu līdz 50 kg
- Tas ļauj kontrolēt drošinājuma troses pārmērīgu vai nepietiekamu spriegojumu
- Kombinācijā ar TSL4 spriegotāju tas palielina spriegošanas funkciju drošinājuma trosēm > 100 ml.
- Uzstādīšana bez darbarīkiem



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


- Materiāls: Nerūsējošs tērauds 316L
- Svars: 0,800 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Lietošana tikai horizontālās un slīpās Delta Plus Systems trošu sistēmās
- Uzstādāms drošinājuma troses galā ar gala komplektu (skat. BA.EXT2)

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Trose spriegotāja indikators ļauj iestatīt drošinājuma trose iepriekšēju spriegojumu līdz 50 kg
- Tas ļauj kontrolēt pārmērīgu vai nepietiekamu spriegojumu
- Kombinācijā ar TSL4 spriegotāju tas palielina spriegošanas funkciju drošinājuma trosēm > 100 ml.
- Savilkšana ir iespējama uz vietas, izmantojot pārnēsājamo elektrisko krimperi (skat. SERT.01)



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS







Savilkšanas zonas

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: Nerūsējošs tērauds 316L
- Svars: 0,730 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS

- Uzstādāms tikai horizontālās un slīpās Delta Plus Systems trošu sistēmās.
- Trose (skat. CI8) savilkšana ar instrumentu (skat. SERT.01)


BATILIGNE		ABS55	TSL4	ALTILIGNE		ABS55	TSL4
	0 < n ≤ 3	1	0		0 < n ≤ 2	1	1
	4 < n ≤ 6	2	1		3 < n ≤ 5	2	2
	0 < L < 100 M	1	0		0 < L < 100 M	1	1
	100 < L < 250 M	2	1		100 < L < 250 M	2	2

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Ļoti laba noturība pret koroziju
- Savietojams ar visiem gala elementiem Delta Plus Systems drošinājumu trošu sistēmās



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS




TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: Nerūsējošs tērauds
- Svars: 0,140 kg
- Stiepes izturība: 90 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS

- Uzstādīšana iespējama Delta Plus Systems trošu sistēmās: ALTIGINE / BATILIGNE
- Maksimālais karabīnes atvērums: 12 mm

Lietošanas virziens




PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- R.EQG uzstādīšanas kronšteins tiek izmantots instalācijām pie fasādes.
- Nobīdi var regulēt, izmantojot 20 mm garu iegarenu atveri.




PRODUKTA PLĀNS




UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS

Ar sistēmu **BATILIGNE**



Ar sistēmu **ALTIRAIL**



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: Karsti cinkots tērauds
- Svars: 0,765 kg

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Saskaņā ar VERTIC drošinājuma trošu un sliežu sistēmām.
- Nostiprināšana ar **M12** skrūvēm pie metāla konstrukcijas vai ar ķīmisko stiprinājumu pie betona.

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Savietojama ar visiem Delta Plus Systems drošināšanas trošu galiem.
- Ļoti laba noturība pret koroziju.
- 2 iespējamie pielietojuma virzieni.




PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS

Piestiprināšana pie betona ar ķīmiskajiem stiprinājumiem




Skavas stiprinājums




Skavas stiprinājumu komplekts skatīt KC1P vai KC2P

Skavas stiprinājums



Skavas stiprinājumu komplekts skatīt KB1P vai KB2P

Lietošanas virziens



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: nerūsējošais tērauds 304
- Svars: 0,681 kg
- Stiepes izturība > 35 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS


- Attālums starp stiprinājumiem: 130 mm
- Dažādas stiprināšanas iespējas!
 - Ar 2 HM12 skrūvēm tērauda konstrukcijā
 - Ar 2 ķīmiskajiem stiprinājumiem pie betona
 - Uz 1 skavas stiprinājumu komplektu (skat.: KBxP atkarībā no sākuma izmēra)
 - Uz 1 enkurveida skavu stiprinājumu

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS


- Lielisks veids, lai nospriegotu drošinājuma troses
- Ļoti laba noturība pret koroziju
- Samazina slodzi sistēmas galā
- Redzams kritiena indikators



PRODUKTA PLĀNS



UZSTĀDĪŠANAS PRINCIPS



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Materiāls: Nerūsējošs tērauds
- Svars: 1,110 kg
- Stiepes izturība > 30 kN

UZSTĀDĪŠANAS ĪPAŠĪBAS

- Uzstādāms tikai horizontālās un slīpās Delta Plus Systems trošu sistēmās
- Uzstādīšana troses galā starp ABS55 un sprieguma indikatoru.



Atbilstība

QUINTIN CERTIFICATIONS
1031 route de Saint Ange
38760 VARCES ALLIERES
ET RISSET - France
Tél. +33.(0)7 66 29 39 28
g.quintin.consult@gmail.com
www.quintincertifications.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY N°RQC2019-043/A

1. APPLICANT

Applicant: Mr Alexandre DALLALIBERA
Manufacturer : VERTIC – 691 chemin de Pré Fontaine – 38190 BERNIN – France

2. EQUIPMENT

Type of equipment: **Anchor device type C – EN 795 : 2012* and TS 16415 :2013***
Trademark : **VERTIC**
Reference : **BATILIGNE**

3. DESCRIPTION

main characteristics	Components	References
<ul style="list-style-type: none"> • Use only on horizontal floor and vertical wall support, on REEX® and ALTIFIX® post, use in overhead position prohibited • Use in single and multi-span • Span : minimum 2 m maximum 15 m • Number of users : 5 people • Use only with carabiner EN 362 • Turn:at 90° max • Energy absorber at only one extremity • No entry exit part • No non-metallic parts without proof of durability • Cable not fixed in anchors • Using with EN 360 and EN353-2: no system tested with lifeline • Maximum use angle: 15° 	<ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel wire rope 7x7 ø 8mm • Manual end • Crimping end • Manual tension indicator • Crimping tension indicator • Tensioner • Energy absorber • Quick link • End ring • End plate • End bracket • Fixed intermediate support • Corner piece • Crimp cable sleeve • ALTIFIX® post • REEX® post with and without reinforcement kit, maximum height 400 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • CI8 • BA-EXT2 • ES-2 • BATSL250 • BA.TSL350 • TSL4 • ABS55 • A001 • PEX-AFX • PEX • T • BAIN2 • BAANG2 • MA02C8

(full description and results in the conformity report n°RQC2019-043-1).

4. TECHNICAL REFERENTIAL

The anchor device type C has been evaluated according to the relevant requirement of the standard EN 795 : 2012* "Personal fall protection equipment – Anchor devices" and the technical specification TS 16415 :2013* "Personal fall protection equipment – Anchor devices – Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously".

5. CONDITION OF USE

This anchor device type C is not considered as personal protective equipment against falls from a height. It is intended to be used, in combination with other components, as personal protective equipment against falls from a height.

6. CONCLUSION

The Anchor device Type C, reference **BATILIGNE**, presented by **VERTIC** and described in the conformity report RQC2019-043-1, conforms to the requirements of European standard EN 795:2012* and Technical Specification TS 16415:2013*.

05/03/2020
The head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Guillaume QUINTIN



















QUINTIN
Validation électronique



| Lietošanas instrukcija

NOMENKLATŪRA (LV)



	PEXAFX	Gala gredzens		T	Gala kronšteins
		End ring			End bracket
		Anillo final			Soporte final
		Eind ring			Eindbeugel
		Ring beenden			Endhalterung
		Fine anello			Staffa terminale
		Anel final			Suporte final
		Inel de capăt			Consolă de capăt
	PEX	Gala plāksne		ABS55	Energijas absorbētājs
		End plate			Energy absorber
		Placa final			Absorbedor de energia
		Eindplaat			Energie absorber
		Endplatte			Energieabsorber
		Piastra terminale			Assorbitore di energia
		Placa final			Absorvedor de energia
		Placă de capăt			Absorbitor de energie
	BATSL350	Presēšanas spriegojuma indikators		BATSL250	Uzliekamais spriegojuma indikators
		Crimped tension indicator			Manual tension indicator
		Indicador de tensión de engarzado			Indicador de tension manual
		Krimpspanningsindicator			Handmatige spanningsindicator
		Crimpspannungsanzeige			Manuelle Spannungsanzeige
		Indicatore di tensione a crimpare			Indicatore di tensione manuale
		Indicador de tensão de crimpagem			Indicador de tensão manual
		Indicator de tensionare			Indicator de tensionare
	PS	Drošības zīmes		TSL4	Spriegotājs
		Security sign			Tensioner
		Señal de seguridad			Tensor
		Beveiligingsteken			brancard
		Sicherheitszeichen			Bahre
		Segno di sicurezza			barella
		Sinal de segurança			esticador
		Panou de siguranță			Întinzător
	BAEXT2	Uzliekamais uzgalis		ES2	Presēšanas uzgalis
		Manual end			Crimped end
		Final manual			Final de engarzado
		Handmatig einde			Krimp einde
		Manuelles Ende			Crimpende
		Fine manuale			Fine a crimpare
		Fim manual			Fim de crimpagem
		Piesā de capăt cu reducție			Piesā de capăt sertizată
	CI8	Trose 7x7 Ø8		MA02C8	Fiksēts starposma atbalsts
		Cable 7x7 Ø8			Fixed intermediate support
		Cable 7x7 Ø8			Soporte intermedio fijo
		Kabel 7x7 Ø8			Vaste tussenliggende ondersteuning
		Kabel 7x7 Ø8			Feste Zwischenunterstützung
		Cavo 7x7 Ø8			Supporto intermedio fisso
		Cabo 7x7 Ø8			Suporte intermediário fixo
		Cablu 7x7 Ø8			Suport intermediar fix
	BAANG2	Leņķa stiprinājums		MA02C8	Troses uzdeva
		Corner piece			Crimp cable sleeve
		Pieza de esquina			Cable de engarzado
		Hoek stuk			Krimp kabelhuls
		Eckstück			Kabelmuffe crimpen
		Pezzo d'angolo			Manicotto per cavo a crimpare
		Peça de canto			Manga do cabo de crimpagem
		Consolă de colț			Manșon de sertizare cablu
	A0001	Karabīnes			Quick link
		Enlace rápido			Snelle link
		Schneller Link			Collegamento rapido
		Link rápido			Carabinieră

	LV	EN	ES	DE	IT	PT	RO
1	Jāvalkā individuālie aizsardzības līdzekļi	Wearing mandatory PPE	Uso obligatorio de PPE	Obligatorischer EPI-Port	Porta EPI obbligatoria	Porta obrigatória do EPI	Purtarea EPI obligatorie
2	Ražotāja nosaukums	Manufacturer's name	Nombre del fabricante	Name des Herstellers	Nome del produttore	Nome do fabricante	Numele producătorului
3	Standarts, kuram atbilst iekārta	Standard to which the product conforms	Norma a la que se ajusta el producto	Standard, dem das Gerät entspricht	Standard a cui l'apparecchiatura è conforme	Padrão ao qual o equipamento está em conformidade	Standardul cu care este conform echipamentul
4	Piktogramma, kas aicina izlasīt instrukcijas	Pictogram inviting to read the instructions	Pictograma que invita a leer las instrucciones.	Piktogramm, das zum Lesen der Anweisungen einlädt	Pittogramma che invita a leggere le istruzioni	Pictograma convidando para ler as instruções	Pictograma ce vă invită să citiți instrucțiunile
5	Norāde par kronšteina stiprinājumu	Reference of the belay support	Referencia del soporte de aseguramiento	Referenz der Sicherungsunterstützung	Riferimento del supporto di assicurazione	Referência do suporte de segurança	Referința suportului de asigurare compatibil
6	Atsauce uz savietojamiem mobilajiem stiprinājuma punktiem	Compatible Mobile Anchor Point Reference	Referencia de punto de anclaje móvil compatible	Kompatible mobile Ankerpunktreferenz	Riferimento punto di ancoraggio mobile compatibile	Referência de ponto de ancoragem móvel compatível	Referința punctelor de ancorare mobile
7	Kronšteina stiprinājuma sērijas numurs	Serial number of the belay support	Número de serie del soporte de aseguramiento	Seriennummer der Sicherungshalterung	Numero di serie del supporto dell'assicurazione	Número de série do suporte de segurança	Numărul seriei suportului de asigurare linia vieții
8	Pirmās lietošanas reizes datums	Date of first commissioning	Fecha de primera puesta en servicio.	Datum der ersten Inbetriebnahme	Data della prima messa in servizio	Data do primeiro comissionamento	Data primei puneri în funcțiune
9	Maksimālais vienlaicīgi savienojamo personu skaits	Maximum number of people allowed to connect simultaneously	Número máximo de personas permitidas para conectarse simultáneamente	Maximale Anzahl von Personen, die gleichzeitig eine Verbindung herstellen dürfen	Numero massimo di persone che possono connettersi contemporaneamente	Número máximo de pessoas com permissão para se conectar simultaneamente	Numărul maxim de persoane autorizate să se conecteze simultan
10	Piktogrammu nelietot pacelšanai	Pictogram not to be used for lifting	Pictograma no debe usarse para levantar	Das Piktogramm darf nicht zum Heben verwendet werden	Pittogramma da non utilizzare per il sollevamento	Pictograma a não ser utilizado para elevação	Pictograma ce vă indică să nu utilizați pentru ridicare
11	Maksimālā sistēmas deformācija kritiena gadījumā	Maximum deflection of the installation in the event of a fall	Desviación máxima de la instalación en caso de caída.	Maximale Durchbiegung der Anlage im Falle eines Sturzes	Massima flessione dell'installazione in caso di caduta	Deflexão máxima da instalação em caso de queda	Deformare maximă a instalației în cazul unei căderi
12	Piktogrammu nedrīkst lietot, ja ir redzams kritiena indikators	Pictogram do not use if the fall indicator is visible	El pictograma no se usa si el indicador de caída es visible	Piktogramm nicht verwenden, wenn die Fallanzeige sichtbar ist	Il pittogramma non viene utilizzato se l'indicatore di caduta è visibile	O pictograma não é usado se o indicador de queda estiver visível	Pictograma ce vă indică să nu utilizați sistemul dacă este vizibil indikatorul de cădere
13	Periodiskās pārbaudes datums	Date of periodic inspection	Fecha de inspección periódica	Datum der periodischen Überprüfung	Data dell'ispezione periodica	Data da inspeção periódica	Data inspecției periodice

BATILIGNE drošinājuma troses ir izstrādāta un sertificēta tiešai lietošanai ar EN362 savienotājiem. Savienotāju var uzstādīt jebkurā troses vietā.

A - starpposma daļu pāreja tiek veikta bez apstāšanās ar zigzagveida kustību

B - stūru šķērsošanai ir jāizmanto dubultā trosē, pirmo trosi pārvelciet uz otru pusi un pēc tam otro. Nekad neatvienojiet abas troses vienlaicīgi.

The BATILIGNE lifeline has been designed and certified to be used directly with EN362 connectors

The connector can be installed at any point on the cable.

A - The passage of the intermediate parts is done without stalling with a zigzag movement

B - Passing the corner pieces requires the use of a double lanyard, passing the first lanyard to the other side and then the second. Never disconnect the two lanyards simultaneously.

La línea de vida BATILIGNE ha sido diseñada y certificada para usarse directamente con conectores EN362

El conector se puede instalar en cualquier punto del cable.

A - El paso de las partes intermedias se realiza sin detenerse con un movimiento en zigzag

B - Pasar las piezas de la esquina requiere el uso de un cordón doble, pasando el primer cordón al otro lado y luego el segundo. Nunca desconecte las dos cuerdas de seguridad simultáneamente.

Die BATILIGNE-Rettungsleine wurde für die direkte Verwendung mit EN362-Steckverbindern entwickelt und zertifiziert

Der Stecker kann an einer beliebigen Stelle des Kabels installiert werden.

A - Der Durchgang der Zwischenteile erfolgt ohne Abwürgen mit einer Zick-Zack-Bewegung

B - Um die Eckstücke zu passieren, muss ein doppeltes Lanyard verwendet werden, wobei das erste Lanyard auf die andere Seite und dann das zweite Lanyard geführt werden muss. Trennen Sie niemals die beiden Lanyards gleichzeitig.

La linea di vita BATILIGNE è stata progettata e certificata per essere utilizzata direttamente con i connettori EN362

Il connettore può essere installato in qualsiasi punto del cavo.

A - Il passaggio delle parti intermedie viene eseguito senza stallo con un movimento a zig-zag

B - Il passaggio dei pezzi angolari richiede l'uso di un doppio cordino, passando il primo cordino dall'altro lato e poi il secondo. Non scollegare mai i due cordini contemporaneamente.

A linha de vida da BATILIGNE foi projetada e certificada para ser usada diretamente com os conectores EN362

O conector pode ser instalado em qualquer ponto do cabo.

A - A passagem das partes intermediárias é feita sem parar com um movimento em zigue-zague


B - Passar as peças de canto requer o uso de um cordão duplo, passando o primeiro cordão para o outro lado e depois o segundo. Nunca desconecte os dois colhedores simultaneamente.

Linia vieții BATILIGNE a fost concepută și certificată pentru a fi utilizată direct cu conectorii EN362.

Conectorul poate fi instalat în orice punct al cablului.

A – trecerea pieselor intermediare se efectuează fără nici un fel de desprindere printr-o mișcare în zigzag

B – Trecerea pieselor de colț necesită utilizarea unei corzi duble. Treceți mai întâi prima coardă de cealaltă parte, iar apoi pe a doua. Este interzisă deconectarea celor două corzi simultan.



INFORMĀCIJA

Šī lietošanas rokasgrāmata ir paredzēta BATILIGNE drošinājuma troses lietotājiem. Tas ir jāizlasa un jāizprot katrai personai pirms produkta lietošanas. Šaubu, nesaprašanas gadījumā vai ja rodas kāda problēma, kas nav aprakstīta šajā dokumentā, lūdz, sazinieties ar DELTA PLUS SYSTEMS pārstāvi vai ar DELTA PLUS SYSTEMS tehnisko nodaļu. Šīm instrukcijām vienmēr ir jābūt lietotājam pieejamām un viegli sasniedzamām. Ja produkts tiek tālāk pārdots ārpus pirmās galamērķa valsts, lietotāja drošībai ir svarīgi, lai pārdevējs sniegtu lietošanas, tehniskās apkopes, periodisko pārbaudes un remonta instrukcijas tās valsts valodā, kurā produkts tiks lietots. Jebkura darbība lielā augstumā ir bīstama un var izraisīt nelaiemes gadījumus, nopietnus ievainojumus vai nāvi. Atbilstoša aprīkojuma lietošanas tehnikas apguve ir jūsu atbildība. Tāpēc pirms produkta lietošanas ir jāizlasa un jāizprot visa lietošanas instrukcijā sniegtā informācija. Jebkura brīdinājuma neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Drošības apsvērumu dēļ lietotājam jābūt labā veselības stāvoklī, viņš nedrīkst būt medikamentu, alkohola vai narkotisku vielu reibumā. Darbiniekiem, kas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus, jābūt atbilstoši apmācītiem un kompetentiem.

UZSTĀDĪŠANA

Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti svarīgi, lai BATILIGNE stiprinājums vienmēr būtu atbilstoši novietots, un ka darbs tiek veikts tā, lai līdz minimumam samazinātu kritienu risku un kritienu augstumu. Svarīgi ir arī pārbaudīt, kāds ir nepieciešamais attālums zem lietotāja darba vietas, lai kritiena gadījumā nenotiktu sadursme ar zemi vai kritiena ceļā nebūtu šķēršļu. Tāpēc stiprinājums ir jāuzstāda, ņemot vērā visus šos drošības uzstādījumus. Produkts jāuzstāda DELTA PLUS SYSTEMS sertificētiem vai apmācītiem uzstādītājiem. Uzstādītājiem jāpārbauda, ka atbalsta materiāli, kuros tiek nostiprināti konstrukcijas stiprinājumi, ir tam piemēroti. DELTA PLUS SYSTEMS neuzņemas atbildību par nepareizu BATILIGNE stiprinājuma ierīces uzstādīšanu. Minimālās konstrukcijas izturības vērtības un sistēmas deformācijas ir norādītas DELTA PLUS SYSTEM aprēķinu tabulās. Drošinājuma trošu balstam ir jāiztur 20 kN stiepes vai bīdes spēks atkarībā no uzstādīšanas virziena, un jāņem vērā 4,5 m nobīde. Uzstādītājam jāpārbauda, ka vērtības atbilst konstrukcijas stiprībai un pieejamajai gaisa telpai. Vajadzības gadījumā viņam var nākties samazināt stiprinājumu atstarpes vai ierobežot lietotāju skaitu, lai garantētu lietotāju drošību kritiena gadījumā.

Sistēma sastāv no Ø8 nerūsējošā tērauda trosēm ar stiprību > 3500 daN. Schematiskais plāns jānovieto uz ēkas tā, lai tas būtu visiem redzams. Šeit ir sniegts uzstādīšanas schematiskā plāna piemērs, ko var izmantot.

Shematiskais plāns jānovieto uz ēkas tā, lai tas būtu visiem redzams. Šeit ir sniegts uzstādīšanas schematiskā plāna piemērs, ko var izmantot.

Atbildīgā uzstādītāja sniegtajām instrukcijām jābūt arī viņa parakstītām, un tajās jāapliecina, ka stiprināšanas ierīce:

- ir uzstādīta saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas instrukcijām
- Ir atbilstoša plānam
- ir piestiprināta norādītajam atbalstam
- ir piestiprināta tā, kā norādīts (piemēram, skrūvju skaits, pareizie materiāli, pareizā pozīcija/vieta)

Ja identifikācijas nolūkos ir jānofotografē vairāki stiprinājuma punkti, ieteicams stiprināšanas ierīces marķēt ar numuriem un šo numerāciju iekļaut stiprinājuma ierīču pārbaudes protokolos un uzstādīšanas zonas plānā.

Ja stiprinājuma marķējums pēc uzstādīšanas nav pieejams, ieteicams veikt papildu marķēšanu stiprinājuma tuvumā.

Plan schématique de l'installation			
Bâtiment/Structure			
Adresse :	N° de commande :		
Remarques :	Type de commande :		
	Forme du toit :		
	Dispositif d'ancrage :		
Client			
Nom :	Contact :		
Adresse :	N° de téléphone :		
Installateur			
Nom :	Chef installateur :		
Adresse :	N° de téléphone :		
Dispositif d'ancrage			
Fabricant :			
Identification du modèle/type :			
Composant du bâtiment			
Composant 1 : par exemple plafond en béton	Épaisseur minimale : par exemple : 250 mm		
Composant 2 : par exemple poteau en béton	Épaisseur minimale : par exemple : 500 mm		
Matériau de construction : par exemple béton armé	Qualité : par exemple : C25/30		
Fixations/Goujons			
Données relatives aux fixations	Diamètre du trou foré : mm		
Données non requises si fixation traversante	Profondeur du trou foré : mm		
Situation réelle :	Couple : Nm		
	Distance de bord Cx : mm		
	Épaulement axial Sx : mm		
	Cy : mm		
	Sy : mm		
	Type : Matériel :		
	Distance min. du bord (c) :		
	Épaulement axial min. (s) :		
	Épaisseur min. du composant :		
	Résistance à la traction admissible :		
	Force de rupture admissible :		
Remarques :			
Méthode de forage :	<input type="checkbox"/> Marteau <input type="checkbox"/> Rotatif		
Dispositif d'essai :	<input type="checkbox"/> Clé dynamométrique <input type="checkbox"/> Dispositif d'essai des fixations		
LISTE DE CONTRÔLE :			
Plan au sol du toit			
<input type="checkbox"/> Substrat sauf exception (aucun doute sur la capacité)			
<input type="checkbox"/> Installation conforme aux instructions du fabricant			
<input type="checkbox"/> Fixations recommandées utilisées			
<input type="checkbox"/> Toutes les fixations photographiées avec numéro d'identification			
<input type="checkbox"/> Fixations visibles			
<input type="checkbox"/> Plan d'installation apposé sur le site			
<input type="checkbox"/> Immobilisation des vis par technique de fixation traversante			
<input type="checkbox"/> Informations complémentaires			
Force d'arrachement (kN), couple requis (Nm) ?			
Point d'ancrage 1	Point d'ancrage 5	Point d'ancrage 9	Point d'ancrage 13
Point d'ancrage 2	Point d'ancrage 6	Point d'ancrage 10	
Point d'ancrage 3	Point d'ancrage 7	Point d'ancrage 11	
Point d'ancrage 4	Point d'ancrage 8	Point d'ancrage 12	
Fixations supplémentaires :			
Remarques du chef installateur :			
Date :		Signature :	

BATILIGNE drošinājuma troses ir elastīga horizontāla drošināšanas ierīce, kas sertificēta atbilstoši EN 795 standartam: 2012 un CEN/TS 16415: 2013.

Šī sistēma ir paredzēta viena vai vairāku darbinieku kritiena apturēšanai, un to nedrīkst izmantot celšanai vai kā darba pozicionēšanas sistēmu.

Vienlaikus sistēmu var izmantot ne vairāk kā 5 personas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis skaits var tikt samazināts atkarībā no sistēmas konfigurācijas, skat. zīmi uz absorbētāja (marķējums 9). Turklāt katram lietotājam ir jābūt savam savienotājam.

Sistēma jālieto kopā ar individuālās aizsardzības līdzekļu komplektu, kas ir atbilstošs un saderīgs ar sistēmas konfigurāciju, un to nedrīkst sabojāt, lai tas neietekmētu sistēmas drošības funkcijas.

Izmantojiet tikai tādu drošības jostu, kas atbilst standartam EN 361, un vienam no uz zīmes ieteiktajiem savienojumiem:

- EN362 prasībām atbilstošs savienotājs
- Troses atbilstoši EN 354 standartam kombinācijā ar enerģijas absorbētāju EN 355
- Kritiena apturēšanas savienojums saskaņā ar standartu EN 353-2 / EN 360

Ja uzstādīšana jāveic ap stūri, lietotājam ir jābūt aprīkotam ar dubultu trosi, lai varētu apiet stūrus bez pilnīgas atvienošanās no sistēmas.

Lietotājam jābūt aprīkotam ar līdzekļiem, kas ierobežo maksimālo dinamisko spēku, kas iedarbojas uz lietotāju, apturot kritienu, līdz maksimālajai vērtībai 6 kN. Nesaderīgs savienojums var izraisīt nejaušu atvienošanos, pārtrūkt vai ietekmēt citas sistēmas drošības funkcijas. Lielā augstumā jūsu dzīvība ir atkarīga no izmantotā drošības aprīkojuma. Jebkuru šaubu gadījumā par sistēmas drošību ir jāziņo ražotājam un par uzstādīšanu atbildīgajai personai. Pēc kritiena vai šaubu gadījumā nelietojiet sistēmu atkārtoti, kamēr to nav pārbaudījis ražotāja pilnvarota un kompetenta persona.


Izmantotās kritiena apturēšanas troses apstāšanās ceļam jābūt saderīgam ar pieejamo vietu attiecīgajā vietā. Ja tiek izmantots regulējams savienojums, darbiniekam jāoptimizē tā garums, lai ierobežotu iespējamo kritiena augstumu un samazinātu ietriekšanās risku.

Lietojot kopā ar automātisko pretkritiena aizsargu (EN360) vai pretkritiena aizsargu (EN353-2), var rasties bīstamība lietotājam, ja pretkritiena aizsargi nav pārbaudīti kopā ar sistēmu. Sazinieties ar Delta Plus Systems, lai pārliicinātos par produktu saderību.

Maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pie sistēmas un maksimālo novirzi kritiena gadījumā skatiet uz absorbētāja plāksnes vai DELTA PLUS SYSTEM aprēķinu tabulā.

Brīvās telpas aprēķināšana:

Drošinājuma sistēmas bultiņa F
+ Troses garums LL
+ DLAbs absorbētāja ievietošana
+ Lietotāja izmērs T ($\approx 1,80\text{m}$)
- Drošināšanas troses uzstādīšanas augstums H
+ Darbības attālums 1 m
= **Nepieciešamā brīvā telpa**



Balsti, tostarp nerūsējošā tērauda detaļas, nebūtu jāuzstāda īpaši korozīvā atmosfērā (piemēram, virs peldbaseina) neredzama sprieguma korozijas plaisāšanas riska dēļ, ja vien netiek īstenoti īpaši kontroles pasākumi vai ir noteikta savietojamība.

Pirms katras lietošanas:

Veiciet regulāru periodisku visa aprīkojuma pārbaudi, izmantojot izstrādājuma identifikācijas un pārbaudes lapas.

Lielā augstumā jūsu dzīvība ir atkarīga no izmantotā drošības aprīkojuma. Jebkuru šaubu gadījumā par sistēmas drošību ir jāziņo ražotājam un par uzstādīšanu atbildīgajai personai.

Standartam EN 361 atbilstoša drošības josta ir vienīgā ķermeņa satveršanas ierīce, ko drīkst izmantot kritiena apturēšanas sistēmā. Drošības jostām jābūt atbilstoša izmēra, pareizi noregulētām un pielāgotām lietotāja izmēram.

Kritiena apturēšanas jostai jābūt pareizi noregulētai, tai cieši jāpieguļ, un to nedrīkst lietot, ja tā ir kļuvusi vaļīga. Ja josta lietošanas laikā kļūst vaļīga, tā ir atbilstoši jānoregulē kādā drošā vietā.


Balsta noturība jāpārbauda atbilstoši lietošanas veidam.

Izstrādājumu nedrīkst izmantot, pārsniedzot tam noteiktās robežas, vai jebkādā citā neparedzētā situācijā. Pirms lietošanas jāizstrādā glābšanas plāns, lai risinātu ārkārtas situācijas, kas var rasties darba laikā. Pirms lietošanas un tās laikā, protams, ir jāapsver, vai šo iespējamo glābšanas darbu var veikt efektīvi un droši. Glābšanas situācijā stiprinājums nodrošina pietiekamu izturību, lai varētu veikt glābšanas darbus. Kritiena aizturēšanas sistēmā ir svarīgi pirms lietošanas un lietošanas laikā pārbaudīt brīvo telpu zem lietotāja, lai kritiena laikā izvairītos no sadursmes ar zemi vai kādu šķērslī.

Pirms sistēmas lietošanas pārliecinieties, ka tā ir labā stāvoklī:

Savienotājam jāatveras un jāaizveras bez grūtībām, tam brīvi jāslīd pa trosi, drošināšanas troses spriegojuma indikatoram jābūt pilnībā redzamam, amortizators un atbalsta stabriņi nedrīkst būt deformēti.

Pārliecinieties, ka visi 3. un 4. lappusē norādītie marķējumi ir redzami un skaidri salasāmi.



Izmantojot vairākas iekārtas, var rasties briesmas, kad vienas iekārtas drošības funkciju var ietekmēt otras iekārtas drošības funkcija. Lai nodrošinātu detaļu savietojamību, uzstādot sistēmu, izmantojiet tikai DELTA PLUS SYSTEMS detaļas.

KONTROLE - PĀRBAUDĀMIE PUNKTI

Pārbaudiet, vai uz zīmes ir norādījumi par drošinājuma trošu lietošanu.

Pārbaudiet, vai jūsu izmantotā kritiena aizturēšanas sistēma atbilst un ir savietojama ar sistēmām, ko ieteicams izmantot kopā ar BATILIGNE drošinājuma trosi.

Uz stiprinājuma ierīces ir norādīts nākamās vai pēdējās pārbaudes datums (13. zīme). Pārbaudiet, vai periodiskās pārbaudes un drošinājuma troses apkope ir veikta nesēn.

Veiciet visas drošinājuma troses sistēmas vizuālu un funkcionālu pārbaudi. Lai veiktu šīs pārbaudes, izmantojiet BATILIGNE sistēmas identifikācijas un pārbaudes lapu.

Pēc kritiena neizmantojiet drošinājuma trosi atkārtoti, kamēr to nav pārbaudījusi un atbilstības prasībām atjaunojusi ražotāja pilnvarota un kompetenta persona.

DERĪGUMA TERMIŅŠ - LIKVIDĒŠANA

DELTA PLUS SYSTEMS izstrādājumu, plastmasas un tekstilizstrādājumu maksimālais kalpošanas laiks ir 10 gadi no to izgatavošanas dienas. Metāla izstrādājumiem šādu ierobežojumu nav.

UZMANĪBU! Izņēmuma gadījumos var likt jums likvidēt izstrādājumu pēc vienreizējas lietošanas (lietošanas veida un intensitātes dēļ, lietošanas vietas dēļ: agresīva vide, piejūras vide, asas malas, ekstrēmas temperatūras, ķīmiski produkti utt.).

Produkts ir jālikvidē, ja:

- Tas ir vairāk nekā 10 gadus vecs un izgatavots no plastmasas vai tekstila.
- Tas ir nokritis no liela augstuma vai ir pamatīgi nolietots.
- Produkta pārbaūžu rezultāti nav apmierinoši.
- Ja jums ir šaubas par tā izturību.
- Jūs nezināt visu tā lietošanas vēsturi.
- Ja tā lietošana ir novecojusi (likumdošana, normatīvie akti, tehnikas attīstība vai nesaderība ar citām iekārtām u. c.).

Likvidējiet šos produktus, lai novērstu to turpmāku izmantošanu.

SISTĒMAS GARANTĪJA

Garantijas termiņš sākas dienā, kad Delta Plus Systems piegādā iekārtu vai veic tās uzstādīšanu. Tās derīguma termiņš ir 10 gadi ar nosacījumu, ka ikgadējo apkopi ir veicis Alpic vai jebkurš cits DELTA PLUS SYSTEMS apstiprināts uzņēmums. DELTA PLUS SYSTEMS garantē, ka šim izstrādājumam nav materiāla un izgatavošanas defektu. Garantija neattiecas uz: normālu nolietošanu, oksidēšanu, modifikācijām vai remontiem, nepareizu glabāšanu, nepareizu apkopi, bojājumiem, kas radušies nelaimes gadījumā, nolaidības vai lietošanas, kam izstrādājums nav paredzēts, rezultātā.

UZTURĒŠANA UN APKOPE

Jebkāda aprīkojuma pārveidošana vai papildināšana bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Jebkurš sistēmas sastāvdaļu remonts jāveic saskaņā ar DELTA PLUS SYSTEMS norādījumiem. Ja rodas šaubas par izstrādājuma detaļas stāvokli, nomainiet to ar oriģinālo DELTA PLUS SYSTEMS detaļu.

Netīrs izstrādājums jānomazgā un jānoskalo ar tīru ūdeni un pēc tam jāizžāvē, pasargājot to no tieša karstuma avota. To nedrīkst pakļaut saskarei ar korozīviem vai agresīviem materiāliem vai uzglabāt ekstremālā temperatūrā. Visas ķīmiskās vielas un šķīdinātāji var ietekmēt sistēmas sastāvdaļu izturību. Ja produkts var nonākt saskarē ar šiem produktiem, lūdzu, paziņojiet mums precīzu ķīmisko sastāvdaļu nosaukumu, un mēs jums atbildēsim pēc atbilstošas izpētes.

Ne retāk kā reizi 12 mēnešos pilnvarotai un kompetentai personai ir jāpārbauda drošinājuma sistēmu stāvoklis, stingri ievērojot DELTA PLUS SYSTEMS ekspluatācijas procedūras. Šīs periodiskās un regulārās pārbaudes ir nepieciešamas, jo lietotāja drošība ir saistīta ar iekārtas efektivitātes un izturības saglabāšanu. Pārbaude un tās rezultāti rakstiski jāreģistrē tehniskās apkopes žurnālā, izmantojot DELTA PLUS SYSTEMS izsniegto identifikācijas un pārbaudes lapu.


Visas šīs tehniskās apkopes un pārbaudes darbības var veikt arī Delta Plus Systems.



| Identifikācijas un pārbaudes lapa

IDENTIFIKĀCIJAS UN PĀRBAUDES LAPA - sistēma BATILIGNE

Sīkāka informācija par pārbaudes sistēmu	
Ražotājs/piegādātājs:	Delta Plus Systems
Sistēmas nosaukums:	Drošinājuma trosē - BATILIGNE
Atsauces uz normatīvajiem aktiem:	EN 795:2012 - CEN/TS16415:2013



Lietotāja identifikācija
Uzņēmuma nosaukums un adrese:

Vēsturiskā pārbaude	
Identifikācijas numurs:	Pirmās lietošanas reizes datums:
Maksimālā bulta f2:	Pirkuma datums:

Uzraugs neuzņemas nekādu atbildību par neprecizitātēm vēsturiskās pārbaudes informācijā, ko sniedz lietotājs.

Derīguma termiņš/Likvidēšana
Delta Plus Systems izstrādājumu, plastmasas un tekstilizstrādājumu maksimālais kalpošanas laiks ir 10 gadi no to izgatavošanas dienas. Metāla izstrādājumiem šādu ierobežojumu nav. UZMANĪBU! Izņēmuma gadījumos var likt jums likvidēt izstrādājumu pēc vienreizējas lietošanas (lietošanas veida un intensitātes dēļ, lietošanas vides dēļ; agresīva vide, piejūras vide, asas malas, ekstrēmas temperatūras, ķīmiski produkti utt.). Produkts ir jālikvidē, ja: - Tas ir vairāk nekā 10 gadus vecs un izgatavots no plastmasas vai tekstila. - Tas ir nokritis no liela augstuma vai ir pamatīgi nolietots. - Produkta pārbaudu rezultāti nav apmierinoši. Ja jums ir šaubas par tā izturību. - Jūs nezināt visu tā lietošanas vēsturi. - Ja tā lietošana ir novecojusi (likumdošana, normatīvie akti, tehnikas attīstība vai nesaderība ar citām iekārtām u.c.). Likvidējiet šos produktus, lai novērstu to turpmāku izmantošanu.

Sastāvdaļu vizuāla pārbaude	C	B	AS	AR	R
Troses vispārējais stāvoklis (marķējumi, deformācija, korozija, nav saskares ar konstrukciju...)					
Stiprinājumu stāvoklis (spriegojums, korozija...)					
Spriegotāja, amortizatora vai spriegotāja asu esamība					
Identifikācijas marķējumu esamība ar visu atbilstošo informāciju					
Melni vāciņi uz starpposma daļu skrūvēm					
ABS55 enerģijas absorbētājs nav aktivizēts					
Labs balstu stabiņu stāvoklis (netiek aktivizēts, ja ir ALTIPIX tipa balsts)					
Pareizs troses spriegojums (vizuālais indikators = spriegotāja zaļais gredzens).					

Sastāvdaļu funkcionālā pārbaude	C	B	AS	AR	R
EN362 karabīnes viegla iziešana caur starpposmiem					
Pieejamās gaisa vilkmes pārbaude atbilstoši savienojumiem					

C: Komentāri **(Skatīt zemāk)** **B:** Labs **AS:** Jāseko līdži **AR:** Jālabo **R:** Jālikvidē

Komentāri:
.....
.....
.....
.....
.....

FIV BATILIGNE - MAJ 01/01/14 - B REDAKCIJA

Pārbaudes spriedums	
Sistēma atbilst paredzētajam mērķim	Sistēma neatbilst paredzētajam mērķim

Uzrauga identifikācija un vīza	
Uzvārds:	Uzņēmuma nosaukums un adrese:
Pārbaudes datums:	Uzrauga vīza (paraksts/zīmogs):
Nākamās pārbaudes datums:	