



# BAKER IN-OUT AS

## LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



#### Performance

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



#### Economique

· Pochette lunette avec attache pour stocker et préserver vos lunettes dans le temps

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère

### Certifications et normes

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Particules



# BAKER IN-OUT AS

## LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	10
Style de verres	Mono-bloc
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Monture	Branches
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glissement , Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids (g)	24g
Avantages supplémentaires	Compatible avec un masque respiratoire, Compatible avec une protection auditive, Compatible avec un casque de sécurité, Léger



# BAKER IN-OUT AS

## SAFETY GLASSES

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BAKERIO	Mirror	-	BAKER IN-OUT AS	3295249283278	13295249283275	100	10	0.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height