



# 81WCR00 Blau

BAUHELME

Kopfschutz



## Vorteile



### Komfort

- Verstellbares Kopfband, niedrig oder hoch, für eine bessere Position und Passform und Komfort
- Regenrinne, damit das Wasser nicht in den Nacken läuft
- Vollständige Helmschale mit Schatten für Gesicht und Hals



### Hygiene

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene
- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung

## Anwendung

- **Öffentliche Arbeiten**
- **Gebäude**
- **Secondhand / Handwerker**
- **Schwerindustrie**
- **Leichtindustrie**
- **Instandhaltung**

## Zertifikationen und normen

ANSI-ISEA Z89.1

TYP 2  
KLASSE E



CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 2



# 81WCR00 Blau

BAUHELME

Kopfschutz

## Details - Normen

## Technische Details

|  |  |
|--|--|
| Produkttyp   | Schutzhelm                                 |
| Material der Schale(Kappe)                         | HDPE                                       |
| Textilkappe  | Polyester                                  |
| Kopfabdeckung                                      | 53-63cm                                    |
| Anpassung  | Spannrolle                                 |
| Belüftung  | Nicht belüftet                             |
| Punkte der Halterung                               | 4 Punkte                                   |
| Visier des Helms                                   | 360°                                       |
| Montageschlitz (für geräuschkämpfende Befestigung) | ja   |
| Individuell gestaltbares Logo                      | Option, die auf Bestellung integriert wird |
| Kompatibles Produkt                                | Helmschalen                                |
| Gewicht  | 490 g                                      |
| Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch                 | 60 Monate                                  |
| Art der Verpackung                                 | Beutel mit 12 Stück                        |



Head protection

# 81WCR00

## SAFETY HELMETS

Wave full brim type 2, tested on impact and penetration at extreme temperatures

### Logistics information

| Reference   | Colour     | Size | Designation | EAN13        | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCAWCR00SBL | Blue       | -    | 81WCR00     | 776285640636 | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |
| WCAWCR00HIV | Colourless | -    | 81WCR00     | 0            | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |
| WCAWCR00NBL | Navy blue  | -    | 81WCR00     | 776285640629 | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |
| WCAWCR00ORG | Orange     | -    | 81WCR00     | 0            | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |
| WCAWCR00WHT | White      | -    | 81WCR00     | 776285640605 | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |
| WCAWCR00YEL | Yellow     | -    | 81WCR00     | 776285640612 | 0        | 8   | 1   | 0.0 kg | 0.0 cm  | 0.0 cm  | 0.0 cm  |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height