



# 81WCR00 Kék

## IPARI VÉDŐSISAKOK

Fejvédelem



### Előnyök



#### Kényelem

- Lefelé vagy felfelé állítható pánt, a jobb pozicionálás, valamint a fokozott illeszkedés és kényelem érdekében
- Esőelvezető a víz nyakra folyásának elkerülésére
- A teljesen körbeölelő sisak árnyékolja az arcot és a nyakat



#### Higiénia

- Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében
- Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében
- Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért

### Minősítések és szabványok

ANSI-ISEA Z89.1

2. TÍPUS  
E OSZTÁLY



CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 2

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás



# 81WCR00 Kék

IPARI VÉDŐSISAKOK

Fejvédelem

## Részletek - Szabványok

## Műszaki részletek

Termék típusa	Biztonsági sisak
A burkolat anyaga (héj)	HDPE
Textil fejpánt	Poliészter
Fejkörfogat	53-63cm
Beállítás	Feszítőkerék
Szellőzés	Nem szellőztetett
Tartópontok	4 pont
Sisak napellenző	360°
Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez)	igen
Testreszabható logó	Megrendelésre beépíthető
Kompatibilis termék	Fülvédő sisakhoz
Súly	490 g
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	60 hónap
A kiszerezés típusa	12 db-os zacskó








Head protection

# 81WCR00

## SAFETY HELMETS

Wave full brim type 2, tested on impact and penetration at extreme temperatures

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCAWCR00SBL	Blue	-	81WCR00	776285640636	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCAWCR00HIV	Colourless	-	81WCR00	0	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCAWCR00NBL	Navy blue	-	81WCR00	776285640629	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCAWCR00ORG	Orange	-	81WCR00	0	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCAWCR00WHT	White	-	81WCR00	776285640605	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCAWCR00YEL	Yellow	-	81WCR00	776285640612	0	8	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height