



WAVE TYPE 2 Zielony

AKCESORIA DO HEŁMÓW - NADRUKI

Ochrona głowy



Świadczenia



Komfort

- Kanał deszczowy zapobiega spływaniu wody po szyi
- Regulacja od 53 cm do 63 cm dla zapewnienia optymalnego komfortu
- Wewnętrzna uprząż umożliwia lepsze rozłożenie ciężaru, zapewniając tym samym wrażenie lekkości



Higiena

- Wymienna uprząż dla zapewnienia lepszej higieny
- Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny



Sprawność

- 6-punktowa uprząż z nylonowym paskiem zapewnia pewne dopasowanie, zwłaszcza w środowiskach wietrznych lub na wzniesieniach.

Certyfikaty i normy

ANSI-ISEA Z89.1

TYP 2
KLASA E



CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 2

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Chroni przed



Uderzenie



WAVE TYPE 2 Zielony

AKCESORIA DO HEŁMÓW - NADRUKI

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|---|-------------------------------------|
| Typ produktu | Hełm ochronny |
| Materiał skorupy (czaszy) | HDPE |
| Podszewka tekstylna | Poliester |
| Obwód głowy (cm) | 53-63cm |
| Materiały obwodu głowy | Polietylen |
| Dopasowanie | Krążek regulacyjny |
| Punkty podparcia | 4 punkty |
| Daszek hełmu | Norma |
| Punkty mocowania paska podbródkowego | 4 punkty |
| Dostępne akcesoria lub części zamienne | Pasek odblaskowy, Pasek podbródkowy |
| Rowki (do zamocowania ochronników słuchu) | tak |
| Opcja w pakiecie | Pasek podbródkowy |
| Konfigurowalne logo | Możliwość dołączenia na zamówienie |
| Produkt kompatybilny | Czasze do hełmów |
| Odporność na niskie temperatury | -30°C |
| Odporność na wysokie temperatury | +50°C |
| Waga (g) | 481 |
| Okres trwałości od daty pierwszego użycia | 60 miesięcy |
| Rodzaj opakowania | W woreczku: 12 |



WAVE TYPE 2

HELMETS ACCESSORIES - MARKING

Wave type 2, tested on impact and penetrations at extreme temperatures

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|-----------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCACR000BEI | Beige | - | WAVE TYPE 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000BLK | Black | - | WAVE TYPE 2 | 776285819278 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000SBL | Blue | - | WAVE TYPE 2 | 776285819230 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000BRN | Brown | - | WAVE TYPE 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000LIM | Green | - | WAVE TYPE 2 | 776285819322 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WCACR000GRN | Green | - | WAVE TYPE 2 | 776285819292 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000GRY | Grey | - | WAVE TYPE 2 | 776285819285 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000NBL | Navy blue | - | WAVE TYPE 2 | 776285819223 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000HIV | Orange | - | WAVE TYPE 2 | 776285819254 | 0 | 1 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000ORG | Orange | - | WAVE TYPE 2 | 776285819247 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000PNK | Pink | - | WAVE TYPE 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000RED | Red | - | WAVE TYPE 2 | 776285819261 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000WHT | White | - | WAVE TYPE 2 | 776285819209 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACR000YEL | Yellow | - | WAVE TYPE 2 | 776285819216 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height