



81CHSR Kék

SISAK KIEGÉSZÍTŐK - JELÖLÉS

Fejvédelem



Előnyök



Kényelem

- Esőelvezető a víz nyakba folyásának elkerülésére
- 53-63 cm között állítható az optimális kényelem érdekében
- Belső testheveder, amely jobb súlyelosztást és ezáltal könnyedségérzetet tesz lehetővé



Higiénia

- Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében
- Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért



Teljesítmény

- 6 pontos testheveder nejlonpántokkal a biztonságos illeszkedés érdekében, különösen szeles vagy magasan fekvő környezetben

Minősítések és szabványok

ANSI-ISEA Z89.1

1. TÍPUS
E OSZTÁLY



CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 1

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás

Védelmet nyújt a



Ütődés



81CHSR Kék

SISAK KIEGÉSZÍTŐK - JELÖLÉS

Fejvédelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

| | |
|---|--------------------------|
| Termék típusa | Biztonsági sisak |
| A burkolat anyaga (héj) | HDPE |
| Textil fejpánt | Poliészter |
| Fejkörfogat (cm) | 53-63cm |
| A fejkörfogatot fedő anyagok | Polietilén |
| Beállítás | Feszítőkerék |
| Szellőzés | Nem szellőztetett |
| Tartópontok | 4 pont |
| Sisak napellenző | Szabványok |
| Az állpánt rögzítési pontjai | 4 pont |
| Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez) | igen |
| Integrált opció | Nyaki |
| Testreszabható logó | Megrendelésre beépíthető |
| Kompatibilis termék | Fülvédő sisakhoz |
| Ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek | -30°C |
| Ellenáll a magas hőmérsékleteknek | +50°C |
| Súly (g) | 481 |
| Hasznos élettartam az első használatától kezdve | 60 hónap |
| A kiszereles típusa | 12 db-os zacskó |








81CHSR

ACCESORII PENTRU CĂȘTI - MARCATE

Helmet Supreme type 1 with robust design for any job condition

Protecția capului

Informații logistice

| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton |  |  | Greutate |  |  |  |
|-------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|---|---|----------|---|---|---|
| WCACHSR0WHT | Alb | - | 81CHSR | 776285817007 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0SBL | Albastru | - | 81CHSR | 776285817038 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0BEI | Bej | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0NBL | Bleumarin | - | 81CHSR | 776285817021 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0YEL | Galben | - | 81CHSR | 776285817014 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIY | Galben fluorescent | - | 81CHSR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WCACHSR0GRY | Gri | - | 81CHSR | 776285817085 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0BLK | Negru | - | 81CHSR | 776285817076 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0ORG | Portocaliu | - | 81CHSR | 776285817045 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIV | Portocaliu fluorescent | - | 81CHSR | 776285817108 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0PNK | Roz | - | 81CHSR | 776285817115 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0RED | Roșu | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0GRN | Verde | - | 81CHSR | 776285817092 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0LIM | Verde | - | 81CHSR | 776285817139 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height