



Засоби захисту голови

JS 410; BLUE TEMPLE Темно-сірий- Помаранчевий ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ



Переваги



Комфорт

· Надзвичайно м'яка носова перемичка для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів облич



Легкість у використанні

· Протиковзкі закінчення для підвищеного комфорту та якісної фіксації на голові (або на шоломі)



Довговічність

· Покриття проти подряпин. Збільшення терміну служби

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

JS 410; BLUE TEMPLE Темно-сірий- Помаранчевий

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

| | |
|--------------------------|---|
| Тип окулярів | Окуляри відкриті |
| Використання | внутрішні |
| Матеріал лінзи | Полікарбонат |
| Покриття лінзи | Захист від подряпин (класичний), UV400, Антистатичний |
| Основа лінзи | Моноблок |
| Колір лінзи | Прозорий, блакитно-дзеркальний |
| Оптичний клас | 1 |
| Клас захисту лінзи | 1 |
| Характеристики лінзи | Округлена, Плаваюча лінза |
| Матеріал носової частини | ПВХ |
| Матеріал корпусу | Нейлон |
| Корпус | Дужки |
| Додаткові переваги | Flexible tip |
| Temples confort | Flexible tip |
| Вага (g) | 22 |
| Додаткові переваги | Антистатичний, Широкий кут огляду, Підвищена видимість, Автоналаштування оголів'я, Підвищений комфорт |








Head protection

JS 410; BLUE TEMPLE

SAFETY GLASSES

Modern and sporty safety glasses featuring a lightweight, impact-resistant nylon frame.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------|---------------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA93720BLM | Blue | - | JS 410; BLUE TEMPLE | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height