



# JS 405 Incolore

## LUNETTES À BRANCHES

Lunette monobloc. Offre confort et robustesse!

Protection de la tête



### Avantages spécifiques

#### Confort

- Branches ajustables en longueur pour une pression minimale
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies

#### Performance

- Design oculaire flottant qui donne de la flexibilité à la monture pour une adaptation à un large panel de morphologies
- Oculaire moulé et résistant à l'impact et aux projections

#### Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque

#### Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie lourde

### Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# JS 405 Incolore

## LUNETTES À BRANCHES

Lunette monobloc. Offre confort et robustesse!

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400, Antistatique
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore, Bleu
Caractéristique des verres	Incurvés, Verre flottant
Matériau du pont de nez	Gomme
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Avantages des branches	Branches réglables en longueur
Poids (g)	22
Avantages supplémentaires	Antistatique, Champ de vision étendu, Haute visibilité, Auto-ajustement au tour de tête, Confort visuel accru



# JS 405

## SAFETY GLASSES

Single lens glasses provides comfort and rugged durability

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA93200BLM	Blue	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA93200AFC	Clear	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height