



# JS 405 Incolor

## ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



### Benefícios



#### Conforto

- Ramos ajustáveis em comprimento para pressão mínima
- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



#### Rendimento

- Design de lente flutuante que confere flexibilidade à armação para adaptação a uma ampla gama de morfologias
- Lente moldada e resistente a impactos e projeções



#### Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



#### Durabilidade

- Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente

### Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Indústria pesada

### Certificações e normas

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

### Protege contra



Choque



UV / IR



# JS 405 Incolor

## ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Anti-riscos (clássico), UV400, Antiestático
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor, Azul
Caraterísticas das lentes	Curvas, Lente flutuante
Material da peça nasal	Borracha
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Vantagem das hastes	Hastes reguláveis em comprimento
peso (g)	22
Vantagens adicionais	Propriedades de dissipação, Campo de visão aumentado, Alta visibilidade, Ajustamento automático à circunferência da cabeça, Conforto visual acrescido








# JS 405

## SAFETY GLASSES


Single lens glasses provides comfort and rugged durability

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA93200BLM	Blue	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA93200AFC	Clear	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height