



81CHSR Szary

AKCESORIA DO HEŁMÓW - NADRUKI

Ochrona głowy



Świadczenia



Komfort

- Kanał deszczowy zapobiega spływaniu wody po szyi
- Regulacja od 53 cm do 63 cm dla zapewnienia optymalnego komfortu
- Wewnętrzna uprząż umożliwia lepsze rozłożenie ciężaru, zapewniając tym samym wrażenie lekkości



Higiena

- Wymienna uprząż dla zapewnienia lepszej higieny
- Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny



Sprawność

- 6-punktowa uprząż z nylonowym paskiem zapewnia pewne dopasowanie, zwłaszcza w środowiskach wietrznych lub na wzniesieniach.

Certyfikaty i normy

ANSI-ISEA Z89.1

RODZAJ 1
KLASA E



CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 1

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Chroni przed



Uderzenie



81CHSR Szary

AKCESORIA DO HEŁMÓW - NADRUKI

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|---|------------------------------------|
| Typ produktu | Hełm ochronny |
| Materiał skorupy (czaszy) | HDPE |
| Podszewka tekstylna | Poliester |
| Obwód głowy (cm) | 53-63cm |
| Materiały obwodu głowy | Polietylen |
| Dopasowanie | Krążek regulacyjny |
| Wentylacja | Niewentylowane |
| Punkty podparcia | 4 punkty |
| Daszek hełmu | Norma |
| Punkty mocowania paska podbródkowego | 4 punkty |
| Rowki (do zamocowania ochronników słuchu) | tak |
| Opcja w pakiecie | Pasek podbródkowy |
| Konfigurowalne logo | Możliwość dołączenia na zamówienie |
| Produkt kompatybilny | Czasze do hełmów |
| Odporność na niskie temperatury | -30°C |
| Odporność na wysokie temperatury | +50°C |
| Waga (g) | 481 |
| Okres trwałości od daty pierwszego użycia | 60 miesięcy |
| Rodzaj opakowania | W woreczku: 12 |



81CHSR

HELMETS ACCESSORIES - MARKING

Helmet Supreme type 1 with robust design for any job condition

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCACHSR0BEI | Beige | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0BLK | Black | - | 81CHSR | 776285817076 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0SBL | Blue | - | 81CHSR | 776285817038 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIV | Fluorescent orange | - | 81CHSR | 776285817108 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIY | Fluorescent yellow | - | 81CHSR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WCACHSR0GRN | Green | - | 81CHSR | 776285817092 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0LIM | Green | - | 81CHSR | 776285817139 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0GRY | Grey | - | 81CHSR | 776285817085 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0NBL | Navy blue | - | 81CHSR | 776285817021 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0ORG | Orange | - | 81CHSR | 776285817045 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0PNK | Pink | - | 81CHSR | 776285817115 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0RED | Red | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0WHT | White | - | 81CHSR | 776285817007 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0YEL | Yellow | - | 81CHSR | 776285817014 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height