



JS 501 Szürke

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Fejvédelem



Előnyök



Kényelem

· Extra puha orrhíd az optimalizált kényelemért és minden arcformához, a tökéletes illeszkedésért



Teljesítmény

· A mozgatható lencses kialakítása rugalmasságot biztosít a keretnek, hogy az az arcformák széles skálájához alkalmazkodjon



Egyszerű használat

· Csúszásgátló száruk a nagyobb kényelem és a nagyon jó tapadás érdekében a fejen vagy a sisakon



Fenntarthatóság

· Karcolásgátló kezelés a lencse élettartamának növelése érdekében

Minősítések és szabványok

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Nehézipar

Védelmet nyújt a



Ütődés



UV / IR



JS 501 Szürke

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Fejvédelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Lencsetípus	Szemüveg
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Karcmentes (klasszikus), UV400, Antisztatikus
Szemüveg stílus	Egyrészes
Az üveg színe	Szürke, Sárga, Önsötétedő
Árnyékolás száma (árnyalat)	1
A szemüveg jellemzői	Ívelt, Lebegő üveg
Material pentru piesa de nas	Szilikon
A keret anyaga	Polikarbonát
Keret	Szárak
A száruk előnyei	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
Súly (g)	22
További előnyök	Disszipatív tulajdonságok, Kiterjesztett látómező, Automatikus beállítás a fej körül, Nagyobb vizuális kényelem








Head protection

JS 501

SAFETY GLASSES

Our safety glasses with contoured wrap-around collection fits snugly to your face, blocking the sun's rays

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA98501IOM	Colourless	-	JS 501	776285985058	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501GRY	Grey	-	JS 501	776285985027	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501YEL	Yellow	-	JS 501	776285985034	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height