



Protection de la tête

81CHSR Noir

ACCESSOIRES CASQUES - MARQUAGE

Casque Supreme type 1 avec une conception robuste pour toutes les conditions de travail



Avantages spécifiques



Confort

- Goulotte de pluie, pour que l'eau ne coule pas dans la nuque
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé
- Harnais intérieur qui permet une meilleure répartition du poids et donc une sensation de légèreté



Hygiène

- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite



Performance

- Harnais à 6 points avec sangle en nylon pour un ajustement sûr, en particulier dans les environnements venteux ou surélevés.

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z89.1

TYPE 1
CLASSE E



CSA Z94.1-15

CSA Z94.1-15: CLASSE E - TYPE 1

Protège contre les risques



Choc



81CHSR Noir

ACCESSOIRES CASQUES - MARQUAGE

Casque Supreme type 1 avec une conception robuste pour toutes les conditions de travail

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Type de produit | Casque de protection |
| Matériau de la coque (calotte) | HDPE |
| Coiffe textile | Polyester |
| Tour de tête (cm) | 53-63cm |
| Matériau du tour de tête | Polyéthylène |
| Ajustement | Molette de serrage |
| Ventilation | Non ventilé |
| Points du support | 4 points |
| Visière du casque | Standard |
| Points d'ancrage de la jugulaire | 4 points |
| Encoches de montage (pour fixation anti-bruits) | oui |
| Option intégrée | Jugulaire |
| Logo personnalisable | Option à intégrer sur commande |
| Produit compatible | Coquilles pour casque |
| Résistance basses températures | -30°C |
| Résistance hautes températures | +50°C |
| Poids (g) | 481 |
| Durée de vie à partir de la première utilisation | 60 mois |
| Type de conditionnement | Sachet de 12 |



81CHSR

HELMETS ACCESSORIES - MARKING

Helmet Supreme type 1 with robust design for any job condition

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCACHSR0BEI | Beige | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0BLK | Black | - | 81CHSR | 776285817076 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0SBL | Blue | - | 81CHSR | 776285817038 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIV | Fluorescent orange | - | 81CHSR | 776285817108 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0HIY | Fluorescent yellow | - | 81CHSR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WCACHSR0GRN | Green | - | 81CHSR | 776285817092 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0LIM | Green | - | 81CHSR | 776285817139 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0GRY | Grey | - | 81CHSR | 776285817085 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0NBL | Navy blue | - | 81CHSR | 776285817021 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0ORG | Orange | - | 81CHSR | 776285817045 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0PNK | Pink | - | 81CHSR | 776285817115 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0RED | Red | - | 81CHSR | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0WHT | White | - | 81CHSR | 776285817007 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCACHSR0YEL | Yellow | - | 81CHSR | 776285817014 | 0 | 18 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height