



J10 Διαφανές

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής



Οφέλη



Άνεση

- Ελαφρύ και στιβαρό, ανθεκτικό στο άνοιγμα και τη στρέψη
- Εξαιρετικά επίπεδοι σκελετοί για βέλτιστη άνεση και μειωμένη πίεση στο κρανίο



Απόδοση

- Βελτιστοποιημένος αερισμός με ενισχυμένη προστασία από πιτσιλίσματα
- Μονοκόμματος περιτυλιγμένος φακός, που προσφέρει πανοραμική όραση και εξαιρετική πλευρική προστασία
- Μονοκόμματος περιτυλιγμένος φακός, που προσφέρει πανοραμική όραση και εξαιρετική πλευρική προστασία



Βιωσιμότητα

- Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής του φακού

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87



CSA Z94.3-20

Περιοχή χρήσης

- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Προσωρινή εργασία
- Μεταφορές
- Αποθήκευση

Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR



J10 Διαφανές

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|---------------------------|--|
| Είδος γυαλιών | Γυαλιά |
| Υλικό γυαλιών | Πολυανθρακικό |
| Επεξεργασία γυαλιού | Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (Κ), UV400, Αντιστατική επεξεργασία |
| Στυλ γυαλιών | Μονο-bloc |
| Χρώμα γυαλιού | Άχρωμο, Μαύρο |
| Χαρακτηριστικά γυαλιών | Κυρτά |
| Υλικό μαξιλαριού μύτης | Πολυανθρακικό |
| Υλικό σκελετού | Πολυανθρακικό |
| Σκελετός | Βραχίονες |
| Χρώμα πλαισίου | Άχρωμο |
| Πλεονέκτημα των βραχιόνων | Extra flat |
| Temples confort | Padded temples |
| Πρόσθετα πλεονεκτήματα | Διαλυτικές ιδιότητες, Ευρύ οπτικό πεδίο |








Head protection

J10


SAFETY GLASSES

Single lens glasses with more side protection to provides comfort and safety at your work station

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA20144GRY | Grey | - | J10 | 0 | 0 | 144 | 10 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| WCA20144CLR | Transparent | - | J10 | 776285700217 | 0 | 144 | 10 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height