



Proteção da cabeça

INTERLAGOS2 Amarelo fluorescente

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Abafador antirruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

· Suporte para auscultadores com cancelamento de ruído incluído no cinto, proteção auditiva sempre à mão



Higiene

· Almofadas substituíveis disponíveis oferecendo uma solução perfeita de kit de higiene



Durabilidade

· Almofadas de substituição disponíveis para utilização prolongada do produto



Visibilidade

· Cor brilhante para uma melhor identificação do utilizador



Compatibilidade

· delta-plus-pim-proteção auditiva-compatibilidade-vantagem/rádio fm e am

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Shows e eventos
- Produção / Processamento
- Indústria leve

Certificações e normas



EN 352-1

SNR 29 DB
H 30
M 28
L 20
UNIQUE SIZE

ANSI S3.19

NNR 28 DB

Proteção contra riscos



Ruído



Proteção da cabeça

INTERLAGOS2 Amarelo fluorescente

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Abafador antirruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo	Fones de ouvido com cancelamento de ruído
Tipo de apoio	Proteção auricular
Materiais de apoio	POM (Acetal)
Benefícios de suporte	Altura ajustável
Almofadas	Espuma sintética
Protetores auriculares	ABS
SNR (dB)	29
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	30
M	28
L	20
NRR (dB)	28
RSE	Eco-packaging
Peso (g)	286
Tamanho	Unique size
Quantity per pack (pair)	1
Quantidade / Vendas máximas	20



INTERLAGOS2

EAR DEFENDERS

Ear defenders with double plastic headband for comfort and adjustability

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
INTERJAF2	Fluorescent yellow	Adjustable	INTERLAGOS2	3295249290184	13295249290181	20	1	8.7 kg	36.0 cm	50.0 cm	41.6 cm
INTERGR2	Grey	Adjustable	INTERLAGOS2	3295249290177	13295249290174	20	1	8.7 kg	36.2 cm	50.4 cm	41.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height