



# AN503120JJ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



#### Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione

### Certificazioni e norme



CSA Z259.11-17

### Protegge contro i rischi



Caduta



# AN503120JJ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	1.2
Con connettore	sì
Colore	Nero-Giallo
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
SIZE	1,2 m
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1.06
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	4



Fall protection

# AN503120JJ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JJ	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JJ	3295249281182	13295249281189	5	1	6.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height