



AN503120JJ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

· Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



CSA Z259.11-17

Beschermt tegen



Val



AN503120JJ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal, Polyester
Lengte (m)	1.2
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Geel
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
SIZE	1,2 m
Einde	2 genaaide lussen met versterking
Connector (structuurzijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.06
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	4








Fall protection

AN503120JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JJ	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JJ	3295249281182	13295249281189	5	1	6.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height