



AN503120JJ

FRÂNȚHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

· Sistem NFC care garantează trasabilitatea



Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie grea**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**

Certificări și norme



CSA Z259.11-17

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN503120JJ

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliester
Lungime (m)	1.2
Cu conector	da
Culoare	Negru-Galben
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
SIZE	1,2 m
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1.06
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	4








Fall protection

AN503120JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JJ	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JJ	3295249281182	13295249281189	5	1	6.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height