



AN503120JW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

· Sistem NFC care garantează trasabilitatea



Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Certificări și norme



CSA Z259.11-17

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie grea**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN503120JW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliester
Lungime (m)	1.2
Cu conector	da
Culoare	Negru-Galben
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
SIZE	1,2 m
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 65 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1.46
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	4








Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height