



AN503120JW

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Легкість у використанні

· NFC система гарантує можливість відстеження



Довговічність

· Висока міцність стрічки завдяки типу переплетіння та великій ширині

Сертифікати і стандарти



CSA Z259.11-17

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування

Захищає від



Падіння з висоти



AN503120JW

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Оцинкована сталь, Поліестер
Довжина (m)	1.2
Із з'єднувачем	yes
Колір	Чорно-жовтий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
SIZE	1,2 m
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	автоматичні гаки-карабіни, ширина отвору 65 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1.46
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	4








Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height