



# AN537180JJ

## BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



#### Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



#### Schutzklasse

· Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

### Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

### Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17

### Schützt gegen



Absturz



# AN537180JJ

## BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1.8
Max. Länge (ft)	6
Länge min. (m)	1.3
Min. Länge (ft)	4.3
Länge (m)	1,8
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	1,3 bis 1,8 m
Ende	2 vernähte verknötete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.3
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	5.9055








Fall protection

# AN537180JJ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN537180JJ	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN537180JJ	3295249219468	13295249219465	5	1	6.9 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height