



AN537180JJ

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013



CSA Z259.11-17

Protección contra



Caídas



AN537180JJ

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Absorbedor de energía en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, poliéster
Largo máximo (m)	1.8
Longitud máx. (ft)	6
Largo mínimo (m)	1.3
Longitud mín. (ft)	4.3
Largo (m)	1,8
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	1,3 a 1,8 m
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1.3
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055








Fall protection

AN537180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN537180JJ	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN537180JJ	3295249219468	13295249219465	5	1	6.9 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height