



AN547180JWW

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013



CSA Z259.11-17

Protège contre les risques



Chute



AN547180JWW

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Acier galvanisé, Polyester
Longueur max. (m)	1.8
Longueur max. (ft)	6
Longueur min. (m)	1.3
Longueur min. (ft)	4.3
Longueur (m)	1,8
Couleur	Noir-Jaune
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
SIZE	1,3 à 1,8 m
Terminaison	3 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 65mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2.6
Type de conditionnement	Boîte de 5
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height