



AN547180JWW

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



CSA Z259.11-17

Chrání před riziky



Pád



AN547180JWW

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Galvanizovaná ocel, Polyester
Max. délka (m)	1.8
Max. délka (ft)	6
Min. délka (m)	1.3
Min. délka (ft)	4.3
Délka (m)	1,8
Barva	Černá-Žlutá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
SIZE	1,3 až 1,8 m
Koncovky	3 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 65 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	2.6
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height