



AN547180JWW

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17

Schützt gegen



Absturz



AN547180JWW

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1.8
Max. Länge (ft)	6
Länge min. (m)	1.3
Min. Länge (ft)	4.3
Länge (m)	1,8
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	1,3 bis 1,8 m
Ende	3 vernähte verknötete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 65 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	2.6
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height