



AN547180JWW

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



CSA Z259.11-17

Protegge contro i rischi



Caduta



AN547180JWW

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1.8
Lunghezza massima (ft)	6
Lunghezza minima (m)	1.3
Lunghezza minima (ft)	4.3
Lunghezza (m)	1,8
Colore	Nero-Giallo
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
SIZE	da 1,3 a 1,8 m
Terminazione	3 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 65 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2.6
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height