



AN547180JWW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17

Chroni przed



Upadek



AN547180JWW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość maks. (m)	1.8
Długość maks. (ft)	6
Długość min. (m)	1.3
Długość min. (ft)	4.3
Długość (m)	1,8
Kolor	Czarno-żółty
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
SIZE	1,3 do 1,8 m
Zakończenie	3 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 65 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	2.6
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height