



AN547180JWW

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Manutenção

Certificações e normas



CSA Z259.11-17

Protege contra



Queda



AN547180JWW

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço galvanizado, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1.8
Comprimento máximo (ft)	6
Comprimento mínimo (m)	1.3
Comprimento mínimo (ft)	4.3
Comprimento (m)	1,8
Cor	Preto-Amarelo
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	Entre 1,3 e 1,8 m
Acabamento	3 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 65 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	2.6
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height