



AN547180JWW

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Sürdürülebilirlik

· Örgüsü ve genişliği sayesinde dokumanın yüksek mukavemeti

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi
- Hafif sanayi
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar



CSA Z259.11-17

Karşı korur



Düşme



AN547180JWW

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Galvanize çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	1.8
Maksimum uzunluk (ft)	6
Minimum uzunluk (m)	1.3
Minimum uzunluk (ft)	4.3
Uzunluk (m)	1,8
Renk	Siyah-Sarı
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
SIZE	1,3 ila 1,8 m
Bitiş	3 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	2 adet otomatik kilitlemeli kanca, çelik, açıklık 65 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	2.6
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	5.9055








Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 to 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height