



Kézvédelem

CHEMSAFE PLUS VV836

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, amely nagyon jó tapadást biztosít a hosszan tartó használat során kezelt tárgyakhoz



Minősítések és szabványok



EN 388

3 1 2 1 A



EN ISO 374-1

TÍPUS A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Előnyök



Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára
• Szilikon-/latex-/DMF-mentes, hogy csökkentse az allergiás reakciók kockázatát, és nem hagy nyomot az alkatrészekben



Teljesítmény

• Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért
• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)



Kézvédelem

CHEMSAFE PLUS VV836

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, amely nagyon jó tapadást biztosít a hosszan tartó használat során kezelt tárgyakhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
N
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélelt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Bevonat anyaga és felülete	Kétrétegű nitril / PVC
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Vastagság	1 mm
Szálvastagság	18
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach, Latexmentes, Szilikonmentes, DMF-mentes, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Kék
Méret	9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

CHEMSAFE PLUS VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV836BL09	Blue	09	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Blue	10	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
VV836BL11	Blue	11	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height