



Ochrana rukou

VENICUTD02

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D s velmi dobrou tepelnou odolností, ideální do vlhkého prostředí



Výhody

Výkon

- Velmi dobrá odolnost proti oděru a proříznutí díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžební průmysl
- Dočasná práce
- Energie

Certifikace a normy



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Opotřebení



Ochrana rukou

VENICUTD02

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D s velmi dobrou tepelnou odolností, ideální do vlhkého prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Materiál a povrchová úprava impregnace	Přilnavý texturovaný latex
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Jedno máčení
Míry	10
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height