



Handschutz

FCN29

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh aus Leder, ideal für vielseitige Arbeiten in trockener Umgebung



Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Zeitarbeit
- Speicherung

Zertifikationen und normen



EN 388
2121X



Handschutz

FCN29

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh aus Leder, ideal für vielseitige Arbeiten in trockener Umgebung

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Geschnittener genähter Handschuh, Lederhandfläche/Lederandrücken
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Dicke	0,9 -> 1,1 mm
Eigenschaften der Stulpe	Offene Stulpe elastischer Rücken
Farbe	Natur
Größe	8, 9, 10, 11








Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height