



Handbescherming

# NI170

## WERKEN IN OMGEVINGEN MET OLIE/VETTEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, geschikt voor alle budgetten, ideaal voor zwaar werk in geoliede en vette omgevingen



### Voordelen



#### Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



#### Hygiëne

· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



#### Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

### Certificeringen en normen



EN 388  
3111X

### Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Automotive
- Mijnbouw
- Tijdelijk werk
- Openbare diensten

### Beschermt tegen



Schuren en slijtage



Handbescherming

# NI170

## WERKEN IN OMGEVINGEN MET OLIE/VETTEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, geschikt voor alle budgetten, ideaal voor zwaar werk in geolieerde en vette omgevingen

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Coatingmateriaal en afwerking	Nitril patronen
Coatingniveau	Vuist coating
Aantal coatings	Enkele coating
Kenmerk manchet	Veiligheidsmanchet
Lengte manchet (mm)	60
Kleur	Blauw
Grootte	10








Gants de protection

# NI170

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, adapté à tous les budgets, idéal pour les travaux lourds en milieu huileux et graisseux

### Informations logistiques


Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
NI17010	Bleu	10	NI170	3295249010775	13295249010772	120	12	15.8 kg	27.2 cm	67.8 cm	37.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height