

NI170

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Гигиена

• Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Сертификация и стандарты





Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Автомобильная промышленность
- Добыча
- Временная работа
- Коммунальное хозяйство

Защищает от









NI170

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 1 [0-4] СТОИКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ 1 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Крой и пошив перчаток с текстильным покрытием
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Материал покрытия и отделка	Покрытие из нитрила
Уровень покрытия	Покрытие 3/4
Количество слоев	Один слой
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Cuff length (mm)	60
Цвет	Синий
Размер	10







NI170

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, suitable for all budgets, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
NI17010	Blue	10	NI170	3295249010775	13295249010772	120	12	15.8 kg	27.2 cm	67.8 cm	37.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height

