



Zaštita ruku

FCN29

RADOVI U SUHIM UVJETIMA

Kožna rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti, za razne vrste radova u suhom okruženju



Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Rad na određeno vrijeme
- Skladištenje

Certifikati i standardi



EN 388
2121X



Zaštita ruku

FCN29

RADOVI U SUHIM UVJETIMA

Kožna rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti, za razne vrste radova u suhom okruženju

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
1 [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Mehaničke rukavice
Asortiman	Krojene i šivane rukavice s dijelom na dlanu i stražnjim dijelom od kože
Vrsta mehaničke rukavice	Izrađena po mjeri
Debljina	0,9 -> 1,1 mm
Osnovne značajke manžete	Elastična manžeta otvorena na stražnjem dijelu
Boja	Natur
Veličina	8, 9, 10, 11








Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height