



El Koruma

FCN29

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Kuru bir ortamda genel amaçlı çalışmalar için ideal deri mekanik eldiven



Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Geçici istihdam
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
2121X



El Koruma

FCN29

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Kuru bir ortamda genel amaçlı çalışmalar için ideal deri mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş eldiven, deri avuç içi / deri sırt
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Kalınlık	0,9 -> 1,1 mm
Manşet özelliği	Elastik arkalı açık manşet
Renk	Doğal
Boyutlar	8, 9, 10, 11








Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height