



# VENICUTB04

轻度切割的零散作业

手部防护



## 具体优势

 高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

 高性价比

· 人性化包装规格，3副装正好适用1周

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

## 标准和认证



EN 388  
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105  
A2

## 防范风险



切割



磨损



enjoy safety.



# VENICUTB04

轻度切割的零散作业

手部防护

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	PU涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	灰色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	3/包








Safety gloves

# VENICUTB04

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB04GRG306	Grey	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg	53.0 cm	26.8 cm	34.0 cm
VECUTB04GRG307	Grey	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB04GRG308	Grey	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB04GRG309	Grey	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB04GRG310	Grey	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB04GRG311	Grey	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height