



Protection des mains

VENICUTC03

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C, idéal en milieu huileux ou aqueux



Avantages spécifiques



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale de risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés



Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Hôtellerie et restauration
- Industrie légère
- Maintenance



VENICUTC03

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C, idéal en milieu huileux ou aqueux

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet de 3



Safety gloves

VENICUTC03

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC03GRG307	Grey-Black	07	VENICUTC03	0	0	40	4	9.1 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG308	Grey-Black	08	VENICUTC03	3295249191948	13295249191945	40	4	10.1 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG309	Grey-Black	09	VENICUTC03	3295249191955	13295249191952	40	4	10.7 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG310	Grey-Black	10	VENICUTC03	3295249191962	13295249191969	40	4	11.4 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height