



Kézvédelem

VENICUTC03

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAVÉGZÉS MELLETT

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben



Előnyök



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.



Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Könnyűipar
- Karbantartás

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3



Kézvédelem

VENICUTC03

ALACSONY VÁGÁSI KOCCÁZAT TARTÓS MUNKAÉVGZÉS MELLETT

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó








Safety gloves

VENICUTC03

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC03GRG307	Grey-Black	07	VENICUTC03	0	0	40	4	9.1 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG308	Grey-Black	08	VENICUTC03	3295249191948	13295249191945	40	4	10.1 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG309	Grey-Black	09	VENICUTC03	3295249191955	13295249191952	40	4	10.7 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm
VECUTC03GRG310	Grey-Black	10	VENICUTC03	3295249191962	13295249191969	40	4	11.4 kg	30.0 cm	56.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height