



Ochrana rukou

VENICUT58 = VENICUTD08

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D, ideální do suchého prostředí. Balení: 3 páry



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



Ochrana rukou

VENICUT58 = VENICUTD08

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D, ideální do suchého prostředí. Balení: 3 páry

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Materiál a povrchová úprava impregnace	Hladký nitril
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Jedno máčení
Míry	13
Barva	Šedá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11








Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height