



Proteção das mãos

VENICUT58 = VENICUTD08

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Desenvolvida com fibra de alta performance ECONocut, a luva de proteção ao corte VENICUT58 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto, destreza, resistência à abrasão e ao rasgo (EN388 4X42D). Além disso, possui embalagem econômica com 3 pares.

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração



Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



Proteção das mãos

VENICUT58 = VENICUTD08

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Desenvolvida com fibra de alta performance ECONocut, a luva de proteção ao corte VENICUT58 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto, destreza, resistência à abrasão e ao rasgo (EN388 4X42D). Além disso, possui embalagem econômica com 3 pares.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo liso
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Cor	Cinzento
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height