



Ochrana rúk

VENICUT58 = VENICUTD08

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D, ideálne do suchého prostredia. Balenie: 3 páry



Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



Ochrana rúk

VENICUT58 = VENICUTD08

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D, ideálne do suchého prostredia. Balenie: 3 páry

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvená pletená rukavica
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Materiál a povrchová úprava povrstvenia	Hladký nitril
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hrúbka	13
Farba	Sivá
Veľkosť	7, 8, 9, 10, 11








Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height