



Kézvédelem

VE727

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, finom kidolgozással és jó tapadással, olajos környezetben



Előnyök



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 1 3 1 A



Kézvédelem

VE727

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, finom kidolgozással és jó tapadással, olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima aqua-polimer
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
A tűskék anyaga	Nitril tűskék
Szálvastagság	15
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

VE727

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with good properties for working and grip in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE727NO07	Grey-Black	07	VE727	3295249178390	13295249178397	120	12	5.43 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO08	Grey-Black	08	VE727	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO09	Grey-Black	09	VE727	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO10	Grey-Black	10	VE727	3295249178420	13295249178427	120	12	7.17 kg	27.0 cm	42.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height