



Handschutz

ATHOS VV902

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, stoßfest für vielseitige Arbeiten



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

- Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren
- Klettverschluss für einen besseren Halt am Handgelenk



Performance

- Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit
- Flexible Verstärkungen garantieren einen erhöhten Schutz vor Stößen und Einklemmungen

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Bergbauindustrie
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 388
2121XP



Handschutz

ATHOS VV902

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, stoßfest für vielseitige Arbeiten

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Geschnittener, genähter Handschuh, Stoffhandfläche/Stoffhandrücken
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Art der Handschuhe, speziell	Impakt
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe mit Velcro-Klettverschluss
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz
Größe	10, 11
Art der Verpackung	Handschuhe auf Kartonhalter



Safety gloves

ATHOS VV902

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Shock-resistant, mechanical glove for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV902JA10	Yellow-Grey-Black	10	ATHOS VV902	3295249180454	13295249180451	60	12	8.9 kg	33.2 cm	60.2 cm	30.0 cm
VV902JA11	Yellow-Grey-Black	11	ATHOS VV902	3295249180461	13295249180468	60	12	9.2 kg	33.8 cm	57.8 cm	31.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height