



Proteção das mãos

# EOS OBM VV911

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química contra impactos, que alia conforto e longevidade para produtos pouco agressivos



## Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

## Certificações e normas



EN 388  
3 1 1 2 X P



EN ISO 374-1  
TIPO C



EN ISO 374-5



Proteção das mãos

# EOS OBM VV911

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química contra impactos, que alia conforto e longevidade para produtos pouco agressivos

## Detalhes - Normas



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas específicas	Impacto
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo de camada dupla
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento duplo
Nível de proteção do braço	Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
Punho característico	Punho em couro
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Azul-Amarelo
Tamanho	8, 9, 10, 11








Safety gloves

# EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV911JA08	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg	27.4 cm	42.8 cm	76.0 cm
VV911JA09	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg	27.6 cm	42.2 cm	77.4 cm
VV911JA10	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg	26.8 cm	43.2 cm	78.4 cm
VV911JA11	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg	76.0 cm	43.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height