



Kézvédelem

EOS NOCUT WINTER VV913

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Téli ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Egyszerű használat

• Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során
• Tépőzárás záródás a jobb csuklórögzítésért



Higiénia

• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható



Teljesítmény

• Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



EN 388

4 X 4 4 D P



EN 511

1
3
X

ANSI ISEA 105

A4

Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar



Kézvédelem

EOS NOCUT WINTER VV913

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Téli ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos vágott és varrott kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Hideg, Ütődés
Bevonat anyaga és felülete	Kétrétegű nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
A mandzsetta jellemzője	Tépőzáras mandzsetta
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke-Fekete
Méret	8, 9, 10, 11, 12
A kiserelés típusa	Headcard








Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV913JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233051	13295249233058	60	6	16.9 kg	36.8 cm	69.2 cm	34.0 cm
VV913JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233068	13295249233065	60	6	17.1 kg	33.6 cm	71.2 cm	35.8 cm
VV913JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233075	13295249233072	60	6	18.6 kg	34.4 cm	73.2 cm	36.8 cm
VV913JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233082	13295249233089	60	6	18.9 kg	36.4 cm	75.0 cm	34.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height