



手部防护

EOS OBM VV911

短期耐化学风险作业

防化手套，可抗冲击，舒适耐用，提供较低冲击防护



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 388
3 1 1 2 X P



EN ISO 374-1
种类 C



EN ISO 374-5



EOS OBM VV911

短期耐化学风险作业

防化手套，可抗冲击，舒适耐用，提供较低冲击防护

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	带基布衬里的紧手套
贴手的手套类别	有支撑
机械手套类	裁剪及缝纫
特殊手套类型	防冲击
涂层材质及饰面	双丁腈涂层
涂层水平	全涂层
涂层数	双涂层
手臂保护	肘部袖口 (<= 500mm)
袖口特征	皮革袖口
产品优势	供应商包装
颜色	蓝色-黄色
尺码	8, 9, 10, 11








Safety gloves

EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV911JA08	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg	27.4 cm	42.8 cm	76.0 cm
VV911JA09	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg	27.6 cm	42.2 cm	77.4 cm
VV911JA10	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg	26.8 cm	43.2 cm	78.4 cm
VV911JA11	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg	76.0 cm	43.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height