



Protección de las manos

EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



Higiene

· Guantes lavables para su reutilización
· Sin silicona / Sin DMF, no deja rastros en los componentes y reduce las alergias
· Sin DMF para reducir el riesgo de alergias

Tecnologías y etiquetas



Sin DMF



Sin silicona

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4



EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Impacto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo de doble capa
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	13
Característica de la manga	Puño de velcro
Ventaja adicional	Reach, Sin silicona, Sin DMF, Lavable, Grapable, Sin colorantes azoicos
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg	75.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height