

# **HERCULE VV750**

THERMISCHE KALTARBEIT

Thermohandschuh, bis zur Mitte des Handrückens dicht, bietet Komfort und Wärmerückhaltung für Anwendungen in extrem kalten Umgebungen



## Zertifikationen und normen





**EN 388** 3 2 2 1 X





EN 511 X 2

## Schützt gegen





#### **Vorteile**



#### **Performance**

 $\cdot$  Sehr gute Beständigkeit gegen Kälte und Feuchtigkeit, ideal für kalte Umgebungen bis zu -30 °C

## **Anwendung**

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Automobil



# **HERCULE VV750**

THERMISCHE KALTARBEIT

Thermohandschuh, bis zur Mitte des Handrückens dicht, bietet Komfort und Wärmerückhaltung für Anwendungen in extrem kalten Umgebungen

#### **Details - Normen**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB 2 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT 2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### **Technische Details**

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Kalt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Nitril-Schaumstoff
Material der Auskleidung	Fleece-Fasern
Beschichtung	Faust beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	7
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Schwarz
Größe	9, 10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft







# **HERCULE VV750**

#### TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guante térmico, impermeable hasta la mitad del dorso, que proporciona comodidad y calor para aplicaciones en entornos de frío extremo

#### Información logística Referencia Color Tamaño Descripción EAN 13 Código caja Peso 48.0 VV750NO08 Negro 08 HERCULE VV750 3295249249243 13295249249240 10 0.0 kg 60 34.8 49.4 36.8 VV750NO09 Negro 09 HERCULE VV750 3295249157586 13295249157583 60 10 8.2 kg cm cm cm 35.6 34.8 48.8 VV750NO10 Negro 10 HERCULE VV750 3295249157593 13295249157590 60 10 7.8 kg cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height