



Zaštita ruku

EOS NOCUT VV910

DUGOTRAJNI POSLOVI REZANJA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine D, otporna na udarce, idealna za razne vrste radova s uljima ili vodom



Prednosti



Izdržljivost

• Dulji vijek trajanja zahvaljujući dvostrukom premazu koji je jako otporan na abrazije



Jednostavna upotreba

• Korisnici ne osjećaju nelagodu na zapešćima kada ih koriste dulje vrijeme
• Zatvarač na čičak za bolje držanje zgloba



Higijena

• Periva rukavica za višestruku upotrebu
• Bez silikona/bez DMF-a, ne ostavlja tragove na elementima i smanjuje mogućnost nastanka alergije
• Ne sadrži DMF pa je manji rizik od nastanka alergije

Certifikati i standardi



EN 388
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

Tehnologije i oznake



Ne sadrži DMF



Ne sadrži silikon

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Automobilska



Zaštita ruku

EOS NOCUT VV910

DUGOTRAJNI POSLOVI REZANJA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine D, otporna na udarce, idealna za razne vrste radova s uljima ili vodom

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
X [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Posebne rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Posebna vrsta rukavica	Učinak
Materijal i završna obrada premaza	Dvoslojni nitril
Razina premaza	Premaz dlana
Broj premaza	Dvoslojni premaz
Debljina	13
Osnovne značajke manžete	Manžeta s čičak trakom
Dodatna pogodnost	Reach, Bez silikona, Bez DMF-a, Perivo, Može se prikvačiti, Bez azo boja
Boja	Žuta-Siva-Crna
Veličina	8, 9, 10, 11, 12
Vrsta pakiranja	Etiketa








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg	75.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height