

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

- \cdot Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.
- · La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme





ANSI ISEA 105

A6







Protezione delle mani

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO 4 [0-4] TEAR RESISTANCE 3 [0-4] PIERCE RESISTANCE F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
|---------------------------------------|--|
| Gamma di guanti | Guanto in maglia spalmato |
| Tipo di guanto meccanico | Lavorazione a maglia |
| Materiale e finitura della spalmatura | Schiuma di nitrile |
| Livello di spalmatura | Spalmatura sul palmo |
| Numero di spalmature | Spalmatura singola |
| Finezza | 13 |
| Caratteristica del polsino | Polsino lungo |
| Cuff length | 100 mm |
| Vantaggio supplementare | Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm) |
| Colore | Grigio-Nero |
| Taglia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Venduto in sacchetti singoli |






VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove ideal for heavy duty work in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | Å | Weight | | | |
|--------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|----|----|--------|------------|------------|------------|
| VECUTF01NO06 | Grey-Black | 06 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235826 | 13295249235823 | 60 | 12 | 4.8 kg | 32.2 cm | 72.4 cm | 16.2 cm |
| VECUTF01NO07 | Grey-Black | 07 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235833 | 13295249235830 | 60 | 12 | 5.1 kg | 32.8 cm | 72.2 cm | 15.2 cm |
| VECUTF01NO08 | Grey-Black | 08 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235840 | 13295249235847 | 60 | 12 | 5.4 kg | 32.8 cm | 72.2 cm | 16.2 cm |
| VECUTF01NO09 | Grey-Black | 09 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235857 | 13295249235854 | 60 | 12 | 6.0 kg | 34.6 cm | 72.6 cm | 16.2 cm |
| VECUTF01NO10 | Grey-Black | 10 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235864 | 13295249235861 | 60 | 12 | 6.5 kg | 32.6 cm | 72.2 cm | 16.6 cm |
| VECUTF01NO11 | Grey-Black | 11 | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01 | 3295249235871 | 13295249235878 | 60 | 12 | 6.9 kg | 32.6 cm | 72.4 cm | 15.6 cm |



Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



